

CATÁLOGO 2024



INDUSTRIA ARGENTINA

SEBASTIÁN BORIS

UNA LEYENDA

CALZADO DE SEGURIDAD



[WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR](http://WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR)

 @SEBASTIANBORIS



**Sebastián Borís**



**CUERO FLOR**

ART.:  
**S2001**

PUNTERA ACERO

**S2011**

PUNTERA PLASTICA

**CUERO DESCARNE**

ART.:  
**S2001**

PUNTERA ACERO

**S2011**

PUNTERA PLASTICA

**ZAPATO**

**OPCIONALES:**

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

INDUSTRIA ARGENTINA

**VAQUETA**

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

**PIQUÉ**

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

**ESTAMPADO**

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

**CORDONES**

100 CM

**CUERO NOBUK**

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR)

**POLIURETANO BIDENSIDAD**

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



**CUERO DESCARNE / FLOR**

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

COLORES DISPONIBLES:



WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR

@SEBASTIANBORIS



Sebastián Boris



## CUERO FLOR

ART.:  
**S2002**

PUNTERA ACERO

**S2012**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

# ZAPATO

INDUSTRIA ARGENTINA

### VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CORDONES

100 CM

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).



### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



### CUERO FLOR

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

COLORES DISPONIBLES:



WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR

@SEBASTIANBORIS



Sebastián Boris



### CUERO DESCARNE

ART:  
**S3001**  
PUNTERA ACERO  
**S3011**  
PUNTERA PLASTICA

### CUERO FLOR

ART:  
**S3001**  
PUNTERA ACERO  
**S3011**  
PUNTERA PLASTICA

INDUSTRIA ARGENTINA

## BOTÍN

### OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

#### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

#### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CON ESPUMA DE 3,5 MM.

#### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

#### CORDONES

160 CM

#### BORDADO

\*SOLO EN MODELO DE CUERO FLOR.

#### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



#### CUERO DESCARNE / FLOR

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

COLORES DISPONIBLES:

DESCARNE



FLOR



WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR

@SEBASTIANBORIS



**Sebastián Boris**



### CUERO HT-1

ART.:  
**S3001**  
PUNTERA ACERO

**S3011**  
PUNTERA PLASTICA

### OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

INDUSTRIA ARGENTINA

## BOTÍN

#### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

#### BORDADO

#### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

#### CORDONES

160 CM

#### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

#### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

#### CUERO HT-1

WATERPROOF. TERMINACIÓN POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



COLORES DISPONIBLES:



**Sebastián Boris**



## CUERO FLOR

ART:  
**S3002**

PUNTERA ACERO

**S3012**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

INDUSTRIA ARGENTINA

## BOTÍN

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

### VIVO REFLECTIVO

VINILO TERMOTRANSFERIBLE REFLECTANTE.

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CORDONES

160 CM

### BORDADO

### CUERO FLOR

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



COLORES DISPONIBLES:



WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR

@SEBASTIANBORIS



# Sebastián Boris



## CUERO HT-1

ART:  
**S3002**

PUNTERA ACERO

**S3012**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

## BOTÍN

INDUSTRIA ARGENTINA

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### VIVO REFLECTIVO

VINILO TERMOTRANSFERIBLE.

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CORDONES

160 CM

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



### CUERO HT-1

WATERPROOF. TERMINACIÓN POLIURETANICA DE 6 CAPAS.

### COLORES DISPONIBLES:



WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR

@SEBASTIANBORIS



Sebastián Borís



## CUERO DESCARNE

ART.:  
**S4001**  
PUNTERA ACERO  
**S4011**  
PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

# BORCEGO

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSION DE RUPTURA.

### CUERO DESCARNE

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CORDONES

180 CM

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

### CUERO DESCARNE

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



COLORES DISPONIBLES:





Sebastián Borís



## CUERO FLOR

ART:  
**S4002**

PUNTERA ACERO

**S4012**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.
- INTERIOR POLAR

# BORCEGO

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

### VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CORDONES

180 CM

### CUERO FLOR

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

INDUSTRIA ARGENTINA



COLORES DISPONIBLES:



Sebastián Boris



## CUERO FLOR (TACTICO)

ART:  
**S4002**

PUNTERA ACERO

**S4012**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.
- INTERIOR POLAR

# BORCEGO

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### CORDURA

MATERIAL TEXTIL ?????.

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### CORDONES

180 CM

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

### CUERO FLOR

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



COLORES DISPONIBLES:

INDUSTRIA ARGENTINA



**Sebastián Borís**



## CUERO HT-1

ART:  
**S4002**

PUNTERA ACERO

**S4012**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.
- INTERIOR POLAR

# BORCEGO

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CORDONES

180 CM

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

### CUERO HT-1

WATERPROOF. TERMINACIÓN POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



COLORES DISPONIBLES:



WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR

@SEBASTIANBORIS



Sebastián Boris



## CUERO DESCARNE

ART:  
**S5001**

PUNTERA ACERO

**S5011**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

# BOTA

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

### CUERO DESCARNE

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CUERO DESCARNE

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES DISPONIBLES:

INDUSTRIA ARGENTINA



**Sebastián Borís**



**CUERO HT-1**

ART:  
**S5002**  
PUNTERA ACERO

**S5012**  
PUNTERA PLASTICA

**OPCIONALES:**

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

INDUSTRIA ARGENTINA

**BOTA**

**PIQUÉ**

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

**CUERO NOBUK**

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

**ESTAMPADO**

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

**CUERO NOBUK**

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

**CUERO HT-1**

WATERPROOF. TERMINACIÓN POLIURETANICA DE 6 CAPAS.

**ESTAMPADO**

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

**POLIURETANO BIDENSIDAD**

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES DISPONIBLES:



Sebastián Borís



## CUERO FLOR

ART:  
**S5002**

PUNTERA ACERO

**S5012**

PUNTERA PLASTICA

## OPCIONALES:

- PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A PERFORACIONES.
- CALZADO ANTIESTATICO.
- CALZADO COLOR BLANCO.

INDUSTRIA ARGENTINA

## BOTA

### PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

### CUERO FLOR

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

### ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

### POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES DISPONIBLES:

WWW.SEBASTIANBORIS.COM.AR

@SEBASTIANBORIS