



FENIX



Sebastián Boris
LÍNEA FENIX

MARZO / 2025

www.sebastianboris.com.ar

📷 sebastianborisok

—INDUSTRIA—
ARGENTINA





**MODELO
F201**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F211**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.



COLORES OPCIONALES





**MODELO
F202**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F212**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.



COLORES OPCIONALES





**MODELO
F204**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F214**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.

COLORES OPCIONALES





MODELO
F204 (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
F214 (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.

COLORES OPCIONALES





MODELO
F301



CONSULTAR PRECIO

MODELO
F311



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.



COLORES OPCIONALES





MODELO
F302



CONSULTAR PRECIO

MODELO
F312



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.



COLORES OPCIONALES





MODELO
F303 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
F313 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.

COLORES OPCIONALES





**MODELO
F304**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F314**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.

COLORES OPCIONALES





MODELO
F304 (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
F314 (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.

COLORES OPCIONALES





**MODELO
F401**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F411**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.



COLORES OPCIONALES





**MODELO
F501**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F511**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO MONODENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.



COLORES OPCIONALES



También puedes visitar
nuestra página web
www.sebastianboris.com.ar



—INDUSTRIA—
ARGENTINA

INTERNATIONAL SIZING CHART

Nº Frances:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº Ingles:	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5
Centímetros:	23,6	24,1	25	25,5	26,3	26,9	27,5	28,1	28,8	29,3	30,1	30,9	31,4	32,1	32,8	33,4

Footwear should always be tried on for correct fit because size conversions are approximate
El calzado debe ser siempre probado para un correcto calce, la tabla es aproximada



Sebastián Boris

Administración / Planta

Parque Industrial Tecnológico Quilmes (PITQ). Cam. Gral. Belgrano Km 10,5
Bernal Oeste - Quilmes / Buenos Aires
Telefono: (011) 4079-6859

Sucursal Buenos Aires / Temperley. Av. Eva Perón 2877

Telefono: (011) 4264-0192

Mail: seguridadindustrialsanjose@sebastianboris.com.ar

Sucursal Chubut / Comodoro Rivadavia. Antonio Cañal 1998 B. Industrial

Telefono: (0297) 446-3264 / 504-9044

Mail: maximoescobar@sebastianboris.com.ar

Sucursal Neuquén / Neuquén Capital

Telefono: (0299) 631-2021

Mail: ventas-neuquen@sebastianboris.com.ar